

Срок действия паспорта
до "15" марта 2023 г.

Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Радуга»
О.А. Королева
2018 г.



СОГЛАСОВАНО
УФСБ России
по Хабаровскому краю
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное
им лицо)


(подпись) _____ (ф.и.о.)
"23" апреля 2018 г.



СОГЛАСОВАНО
ФГКУ «УВ»
ВНГ России по Хабаровскому краю
(руководитель территориального органа
подразделения в сфере охраны государственной
национальной безопасности Российской Федерации
(уполномоченное им лицо))


(подпись) _____ (ф.и.о.)
"16" 04 2018 г.



СОГЛАСОВАНО
ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю
(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное им лицо)


(подпись) _____ (ф.и.о.)
"23" апреля 2018 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Радуга» Снежненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района
Хабаровского края
(наименование объекта (территории))

п. Снежный, Комсомольский район Хабаровского края
2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории).

Учредителем МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения и собственником закрепленного за «Учреждением» имущества является администрация Комсомольского муниципального района Хабаровского края (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.32 б. тел. +7(4217)54-45-17, факс +7(4217)53-99-96, E-mail: inform.akt@raion.kms.ru).

Функции и полномочия учредителя от имени администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края осуществляет управление образования администрации Комсомольского муниципального района (681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 28, тел., факс +7(4214)54-45-68, E-mail: uprkna@obrazraion.ru)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Местонахождение МБДОУ «Радуга»: 681076, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Снежный, Спортивная 1, E-mail dousnez@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Основным предметом и целью деятельности «Учреждения» является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

«Учреждение» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- присмотр и уход за детьми.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

3 (третья категория)

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта составляет: 6224 кв. м. Протяженность периметра 304 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 26.02.2016г № 27-27/002-27/039/200/2016-1531/2

(Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 26.02.2016г № 27-27/002-27/039/200/2016-1532/2

(Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Заведующий Королева Ольга Анатольевна

E-mail: dousnez@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Порвина Елена Борисовна, начальник управления образования администрации Комсомольского муниципального района (тел. +7(4214)54-45-68, E-mail: uprkna@obrazraion.ru).

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя (понедельник – пятница) 10 часов с 7:30 до 17:30

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 28

человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 94 человека

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц,	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий

		находящихся на участке, человек			
	Музыкальный зал	29	71,9	Поджог, закладка взрывчатого вещества, захват заложников	Частичное или полное разрушение сгораемых элементов конструкции, отравление людей продуктами горения, разрушение здания, причинение вреда здоровью, гибель людей, социальные проблемы материальный ущерб

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающих и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористиче ской угрозы	Характер возможных последствий
	Элеваторная	1	16,0	Закладка взрывчатого вещества, повреждение оборудования систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжени я, канализации, вентиляции	Разрушение здания или его элементов, невозможность осуществления образовательного процесса вследствие вывода из строя оборудования, материальный ущерб, причинение вреда здоровью и гибель людей.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект

(территорию): окна 1 этажа, двери, ведущие на улицу.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые и отравляющие вещества, захват заложников, поджог.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Поджог – при поджоге может наступить поражение персонала вследствие воздействия огня, продуктов горения, причинить большой материальный ущерб, в связи с этим необходимо начать немедленную эвакуацию персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению возгорания силами дежурного персонала.

Взрывчатые вещества: может произойти полное или частичное разрушение зданий (если ВВ заложено в подвал или на первый этаж здания – это может привести к полному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию персонала на безопасное удаление.

Отравляющие вещества: может произойти частичное заражение помещений учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с ОВ); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

Захват заложников:

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.

б) Оказавшимся не в составе заложников немедленно покинуть здание учреждения и сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями.

Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

разрушение здания – 1084,8 кв. м, гибель людей – 94 человека (75% от общей численности человек)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	29 человек	разрушение здания 71,9 кв.м.	46 517,86 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- в дневное время с 07:30 до 17:30 с понедельника по пятницу дежурство рабочих по комплексному обслуживанию здания (2 человека), в ночное время сторожа (3 человека) с 17:30 до 07:30. В праздничные и выходные дни сторожа (3 человека), согласно графика дежурства, круглосуточно с 17:30 до 17:30.

- служба УФСБ РФ по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, тел. 8(4217) 59-22-00;

- МРОВО по г. Комсомольску-на-Амуре- филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Хабаровскому краю», тел. 8(4217) 23-07-95;

- ОМВД России по Комсомольскому району, тел.8(4217) 54-95-54;

- ПЧ 94 2-ОПС(п.Снежный, ул.Заветная 13, тел. (84217) 566-691.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

- Пожарная сигнализация: изготовлена в 2009 г. Находится в рабочем состоянии, обслуживающая организации ООО «КЭМП+».

Автоматическая система речевого оповещения при пожаре «Рокот», комплекс аппаратуры оповещения людей о пожаре предназначен для трансляции текстового речевого сообщения о пожаре в помещениях. Комплекс работает в автоматическом режиме от прибора приемно-контрольного, снабжен резервным источником электроснабжения. Комплекс так же может работать в ручном режиме управления.

Имеется автоматический дозвониватель «Атолл» для передачи автоматического сообщения в пожарную часть. Сигнал выведен на пункт ПЧ 94 2-ОПС(п.Снежный, ул.Заветная 13, тел. (84217) 566-691. Наименование объекта № 15.

- Тревожно-вызывная сигнализация: 1 стационарная кнопка, 1 брелок. Год изготовления 2014. Находится в рабочем состоянии, обслуживающая организации ООО «КЭМП+». Автоматический дозвониватель «Атолл» для передачи автоматического сообщения в полицию. Обеспечивает передачу речевых сообщений по коммутируемой телефонной линии общего пользования по заранее запрограммированным телефонным номерам. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ОМВД России по Комсомольскому району тел.8(4217)54-95-54, наименование объекта № 26.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: нет

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: система видеонаблюдения. Видеокамеры цветного изображения AKS-703 – 2 шт. (1- уличная, 1- внутри здания), Хранение видеoinформации осуществляется в течение 30 суток. Система находится в рабочем состоянии, обслуживающая организации ООО «КЭМП+».

е) системы охранного освещения: в наличии прожектор уличный – 4

штуки.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей - 9, для выезда транспорта с территории учреждения - 1, периметр территории огражден металлическими деревянным просматриваемым забором.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности декларация пожарной безопасности зарегистрирована ОНД по Комсомольскому району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю № 08220852000350030 от 09.06.2014г

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: в наличии электромеханическая задвижка: нет
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: нет
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: находится в разработке

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации:

- 1) Обеспечить учреждение наружным освещением.
- 2) Обеспечить систему внешнего (4 видеокамеры) и внутреннего (3 видеокамеры) видеонаблюдения в учреждении.

3) разместить на объекте (территории) наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

4) Оборудовать пожарные выходы охранной сигнализацией с выводом на пост охраны.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).

_____ НЕТ _____
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)


_____ НЕТ _____
(наличие локальных зон безопасности)

_____ НЕТ _____
(другие сведения)

- Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
 5. Поэтажный план эвакуации.
 6. Копии договоров по аренде (если имеются).

Составлен "15" марта 2018 г.

Заведующий МБДОУ «Радуга» Королева Ольга Анатольевна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

_____  _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

План 1 го этажа




План 2 го этажа МБДОУ «РАДУГА»



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

План 1 го этажа МБДОУ «Радуга»



Условные обозначения

- | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| | Пожарный выход | | Видео камера |
| | огнетушитель | | Пожарная сигнализация |
| | двери | | электро щитовая |
| | окна | | Угол обзора |
| | | | КПП |

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
места с массовым пребыванием людей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Радуга» Снежненского сельского поселения
Комсомольский муниципальный район Хабаровский край
(МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: Заведующий МБДОУ «Радуга» Королева О.А.

Члены комиссии:

1. Завхоз МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения Касьяник А.В.
2. Воспитатель МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения Коваленко О.В.
3. Сотрудник УФСБ России по Хабаровскому краю Д.А. Печников.
4. Старший инспектор ОКЗО МРОВО по г. Комсомольску-на-Амуре филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю», капитан полиции П.Ю. Шестаков
5. Начальник управления радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления Воробьев Дмитрий Аркадьевич
6. Заместитель начальника отдела организации тушения пожаров управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Киселёв Валерий Васильевич
7. Заместитель начальника ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления (по связи) – начальник отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления Жебо Сергей Викторович
8. Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Голубых Юрий Сергеевич

Основание: приказ заведующего МБДОУ «Радуга» О.А.Королевой от 29.12.2017 № 122 о/д на основании Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с «29» 12 2017 г. по «19» 02 2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:

1.1. Адрес места расположения ММПЛ: Россия, Хабаровский край, Комсомольский район, пос. Снежный, ул. Спортивная 1

1.2. Краткая характеристика ММПЛ: МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения год постройки 1985, фундамент из сборных железобетонных блоков; стены и их наружная и внутренняя отделка кирпичные; чердачное и межэтажное перекрытие из железобетонных плит; крыша двускатная, шифер; полы в групповых и спальнях дощатые покрытые линолеумом в санузлах плитка в кладовых и тамбуре – бетонные; проемы оконные деревянные 2-е, 2-створные окрашенные, дверные проемы филенчатые окрашенные; лестницы и входы бетонные, кирпичные. Отделочные работы: штукатурка, побелка, пластиковые панели, в санузлах облицовано плиткой. Санитарное и электротехническое устройство: отопление – от местной котельной, водопровод и канализация – центральное,

горячее водоснабжение от титанов, электропроводка скрытая, есть вентиляция, телефон и сигнализация.

1.3. Основное функциональное назначение ММПЛ: МБДОУ «Радуга» Снеженского сельского поселения является общеобразовательным учреждением, основным направлением деятельности учреждения является оказание образовательных услуг по реализации программ дошкольного образования.

1.4. Режим работы (функционирования) ММПЛ: пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), с 7:30 до 17:30.

1.5. Занимаемая площадь 6224 кв.м, протяженность периметра 304 м., общая площадь строения 1084,8 кв.м. из них первый этаж составляет общая полезная 538,5 кв.м. (369,5 кв.м. основная и 169,0 кв.м. подсобная), второй этаж составляет общая полезная 546,3 кв.м. (443,5 кв.м основная и 102,8 кв.м. подсобная) внутренняя высота помещения 3,03м.

1.6. Прилегающие объекты к ММПЛ:

Жилые дома, по улицам: север – Торговая 8, Торговая 10, Торговая 12, юг - нежилой дом Администрации Снеженского сельского поселения Торговая 14, жилой дом Спортивная 8, запад - Спортивная 6, Спортивная 4, Спортивная 2, восток - Гаражная 1, Гаражная 3.

1.7. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков: отсутствуют.

1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 94 человека (сотрудников – 14 человек, обучающихся – 80 человек).

Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется.

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения

МБДОУ «Радуга» Снеженского сельского поселения

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: внешняя – 1, внутренняя - 1, из них находится в исправном состоянии: 2.

2.1.3. Хранение видеoinформации: осуществляется.

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.4. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней.

2.1.5. Количество домофонов: 0, из них находится в исправном состоянии: 0.

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется.

(имеется/отсутствует)

2.3. Система освещения: имеется.

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: Энергообеспечение МБДОУ «Радуга» находится на балансе ООО «ЖилТЭК», ООО «Стрежень» пос. Снежный, «РСК» СП Северные электросети Комсомольское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт», контактный телефон: 8(4217)52-30-07.

2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ:

Внутренние – достаточное.

Внешние – недостаточное.

(достаточное/недостаточное)

2.4. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется.

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии.

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1 (сотовый телефон).

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:

ОМВД России по Комсомольскому муниципальному району Хабаровского края.

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5. Охранная сигнализация: не требуется.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на: не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не требуется.

2.6. Пожарная сигнализация: имеется.

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

ООО «КЭМП+», договор № Б/Н от 01.01.2018 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6.2. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности зарегистрирована ОНД по Комсомольскому району УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю № 08220852000350030 от 09.06.2014 г.

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует. В 100 м. от здания по адресу ул. Спортивная д.8 находится узел распределения холодного водоснабжения с краном.

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: автоматической системы пожаротушения нет. Имеются первичные средства пожаротушения огнетушители марки ОП-2 6 штук. Итого: 6 штук

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: установлена автоматическая система речевого оповещения при пожаре «Рокот», комплекс аппаратуры оповещения людей о пожаре предназначен для трансляции текстового речевого сообщения о пожаре в помещениях. Комплекс работает в автоматическом режиме от прибора приемно-контрольного прибора, снабжен резервным источником электроснабжения. Имеется автоматический дозвониватель «Атолл» для передачи автоматического сообщения в пожарную часть. Сигнал выведен на пункт ПЧ 94 2-ОПС (п. Снежный, ул. Заветная 13, тел. (84217) 566-691. Наименование объекта № 15.

Здание учреждения имеет 1 основной выход наружу из здания и 8 запасных. Все выходы и пути движения к ним снабжены указателями (в т.ч. световыми). Имеются 2 схемы эвакуации в коридорах, памятка и схема в каждой группе.

2.7. Средства телефонной связи: имеются.

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1.

2.8. Ограждение ММПЛ: имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.8.1. Общая протяженность периметра: 304 м.

2.8.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: деревянная конструкция 152 м., обшитая металлическим профлистом 150 м, просматриваемое высотой 1,5 м.

Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ:

3.1. Физическая охрана ММПЛ: осуществляется.

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторож, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания.

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в будни с 7:30 до 17:30 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; круглосуточно в выходные и праздничные дни - сторожа, в рабочие будни с 17.30 до 7.30 - сторожа учреждения.

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается.

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1 (сторожевая комната на первом этаже при входе в здание).

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится.

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется.

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами: не требуется.

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется.

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: назначено.

(назначено/не назначено)

Приказ № 35 от 31.01.2017, ответственный по обеспечению завхоз Касьяник А.В.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.2.1. Паспорт безопасности: подлежит корректировке.

(подлежит корректировке/не подлежит корректировке)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ имеются, дата утверждения 19.01.2017.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется.

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: подлежит корректировке

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ проведено: ранее не проводилось.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ: не зарегистрировано

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ: не зарегистрировано

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 29 человек (вместимость музыкального зала).

(максимальное количество людей)

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: 46 517,86 рублей.

(балансовая стоимость)

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования:

МБДОУ «Радуга» Снежненского сельского поселения

(наименование места с массовым пребыванием людей)

присвоена (не присвоена) 3 категория места с массовым пребыванием людей.

(первая, вторая или третья)

6.2. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ (срок исполнения мероприятий не должен превышать 12 месяцев со дня подписания акта (п. 15 Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 №1235)):

1) Обеспечить учреждение наружным освещением.

2) Обеспечить систему внешнего (4 видеорекамеры) и внутреннего (3 видеорекамеры) видеонаблюдения в учреждении.

3) разместить на объекте (территории) наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе

совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

4) Оборудовать пожарные выходы охранной сигнализацией с выводом на пост охраны.


Председатель комиссии: Заведующий
(должность уполномоченного лица)


подпись,

О.А. Королева
ф.и.о.)

Члены комиссии:

Завхоз МБДОУ «Радуга»
Снежненского сельского поселения



А.В. Касьяник

Воспитатель МБДОУ «Радуга»
Снежненского сельского поселения



О.В. Коваленко

Сотрудник УФСБ России
по Хабаровскому краю

Д.А. Печников

Старший инспектор ОКЗО МРОВО
по г. Комсомольску-на-Амуре




П. Ю. Шестаков

Начальник управления радиационной,
химической, биологической и медицинской
защиты управления гражданской защиты
Главного управления



Д.А. Воробьёв

Заместитель начальника отдела организации
тушения пожаров управления пожаротушения
и проведения аварийно-спасательных работ
Главного управления



В.В. Киселёв

Заместитель начальника ФКУ «Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управления
(по связи) – начальник отдела информационных
технологий, автоматизированных систем управления



С.В. Жебо

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Комсомольскому
муниципальному району управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления













Ю.С. Голубых

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, проведенный на объекте, позволяют минимизировать последствия в случае возникновения на объекте чрезвычайной ситуации, кризисных явлений и других антиобщественных проявлений. В целях повышения уровня антитеррористической защищенности, устойчивого функционирования объекта, необходимо включить в план хозяйственной деятельности (ПХД) учреждения на 2018год следующие мероприятия:

- 1) Обеспечить учреждение наружным освещением.
- 2) Обеспечить систему внешнего (4 видеорекамеры) и внутреннего (3 видеорекамеры) видеонаблюдения в учреждении.
- 3) разместить на объекте (территории) наглядное пособие, содержащее информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
- 4) Оборудовать пожарные выходы охранной сигнализацией с выводом на пост охраны.

1200 ЕТАЖА

Условные обозначения			
	Телефон		Место размещения нескольких средств противопожарной защиты
	Вы найдаетесь здесь!		Электрощит
	Огнеупорный		Направление движения к эвакуационному выходу
	Звукоационный выход		Путь к запасному звукоационному выходу
	Дверь звукоационного выхода		Путь к основному звукоационному выходу



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

200 ЭТАЖА



Условные обозначения			
	Телефон		Пожарная лестница
	Вы находитесь здесь!		Направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вниз
	Отверстие		Направление движения к эвакуационному выходу
	Эвакуационный выход		Путь к эвакуационному выходу